

# Product Specification

## Card Reader Cleaning Card



**Product Name:** Card Reader Cleaning Card featuring Waffletechnology

**Item Numbers:** KW3-HSCB40, EW3-HSCB40, CW3-HSCB40

**Card Style:** Waffletechnology

**Pouch (Inches) (LxW):** 5" x 3.1563"

**Pouch (mm) (LxW):** 127,00 x 80,17 mm

**Solution:** [EnVanish™ Electronic Cleaner 01](#)

**Volume:** .70 grams (+/-0.10)

**Card Material:** White fabric / Plastic Core / White Fabric

**Card (Inches) (LxW):** 3.345 (+/- 0.030) x 2.10 (+/-

**Card (mm) (LxW):** 84,96 (+/-1,016) x 53,34 (+/-

**Thickness Inches:** 0.021" (+.003/-0.001)

**Thickness mm:** .4334 (+.0762/-0.0254)

**Corner Radius:** Radius Corners

**Special Features:** Waffle height .055 (+/- .007)

**Packaging:** **Inner Pack**

**Quantity:** 40 Cards

**Labeling:** Labeled Box

**Package type:** Clay Coated Chipboard box

**Inches (L x W x H):** 5.125" x 2.375" x 3.25"

**mm (L x W x H):** 130.18 x 60.325 82.55 mm

**Weight (lbs):** .44 lbs

**Weight (kilograms):** 0.20 kg

**Cubic Ft:** N/A

**Cubic Meters:** N/A

**Cards per unit:** 40 / Chipboard Box

**Master Casing**

50 Boxes

Corrugated (200 lb test)

17.625" x 12.625" x 11.375"

447.68 x 320.68 x 288.93 mm

25 lbs

11.35 kg

1.45 cf

0,04 m3

2,000 / Carton

**Palletizing**

**Quantity:** 40 Master Cartons

**Inches (L x W x H):** 48" x 40" x 96"

**mm (L x W x H):** 1219.20 x 1016 x 2362.2 mm

**Weight (lbs):** 1030 lbs

**Weight (kilograms):** 467.62 kg

**Cubic Ft:** 106.66 cf

**Cubic Meters:** 3.02 m3

**Cards per unit:** 80,000 / Pallet

# Product Specification (v1)

## Card Reader Cleaning Card



UPC Code: 644218120817

Front of Pouch

For KW3-HSCB40:

**Card Reader Cleaning Card**

**Use on terminals:**

- EMV/Chip and Pin
- POS Devices
- Manual ATM
- Player Tracking
- Hotel Door Lock
- Access Control
- Pay at the Pump
- Time and Attendance
- Other Swipe and Dip

**Frequency:** Use once per week.

**Instructions:** Insert or swipe card 2 times, flip card over and repeat.

**CAUTION:** This product is saturated with Ethylalcohol™ Electronic Cleaner 01 (Isopropanol - 97.5%) CAT Electronic Cleaner, VOC: 75%, Made in the U.S.A. Original flammable liquid and vapour. Causes serious eye irritation. Keep away from heat, sparks, open flames, and hot surfaces. No smoking. Keep container tightly closed. Wash thoroughly after handling. If in eyes: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice or attention, in case of fire: Use water spray or fog, foam, carbon dioxide or dry chemical to extinguish. Store in a well-ventilated space. Highly flammable. Contents of container or packaging will ignite, re-ignite, and release flammable vapour. 2,202 (22). European Patent Pending.

**DANGER:** This product is saturated with Ethylalcohol™ Electronic Cleaner 01 (Isopropanol - 97.5%) CAT Electronic Cleaner, VOC: 75%, Made in the U.S.A. Original flammable liquid and vapour. Causes serious eye irritation. Keep away from heat, sparks, open flames, and hot surfaces. No smoking. Keep container tightly closed. Wash thoroughly after handling. If in eyes: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice or attention, in case of fire: Use water spray or fog, foam, carbon dioxide or dry chemical to extinguish. Store in a well-ventilated space. Highly flammable. Contents of container or packaging will ignite, re-ignite, and release flammable vapour. 2,202 (22). European Patent Pending.

Manufactured by A/C Team, Inc. • 1130 Minnet Avenue • Auburn, ME 04215 • Tel: (207) 514-7000

Back of Pouch

**FR Utiliser sur terminaux:** • Puce EMV • Terminal Point de Vente • DAB Manuel • Serrure de porte d'hôtel • Contrôle d'accès • Automate de paiement à la pompe • Temps et présence • Autre carte magnétique et DIP. Fréquence d'utilisation: Une fois par semaine. Instructions: Insérer la carte dans le lecteur de carte à puce ou glisser la carte dans le lecteur magnétique 2 fois, retourner la carte pour utiliser l'autre extrémité et répéter l'opération. Catégorie: Nettoyant électronique, Standard VOC: 75%. Fait en Espagne.

**ES Utilice en los terminales:** • EMV / Chip • POS • Cajero automático • Rastreo de Jugador • Cerradura de la puerta del hotel • Pagar en el surtidor • Control de Tiempo y Asistencia • Control de Acceso • Otros de Inserción y Pasaje. Frecuencia de uso: Utilizar una vez a la semana. Instrucciones: Insertar o pasar la tarjeta dos veces, dar la vuelta a la tarjeta y repetir. CATEGORÍA: Limpador electrónico, NIVEL COV: 75%. Hecho en EE.UU.

**PT Usar em terminais:** • EMV/Chip • POS • Caixa Automático • Rastreamento de Jogadores • Fechadura de Porta de Hotel • Posto de Gasolina • Controle de Horário e Presença • Controle de Acesso • Outros de Inserção e Passagem. Frequência de uso: Usar uma vez por semana. Instruções: Inserir ou passar o cartão duas vezes, virar o cartão e repetir. CATEGORIA: Limpador Eletrônico, PADRÃO VOC: 75%. Feito nos EUA.

**DE DANGER:** Das Produkt ist gesättigt mit Ethylalcohol™ (Isopropanol - 97.5%) CAT Electronic Cleaner. VOC: 75%. Original flammable liquid and vapour. Causes serious eye irritation. Keep away from heat, sparks, open flames, and hot surfaces. No smoking. Keep container tightly closed. Wash thoroughly after handling. If in eyes: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice or attention, in case of fire: Use water spray or fog, foam, carbon dioxide or dry chemical to extinguish. Store in a well-ventilated space. Highly flammable. Contents of container or packaging will ignite, re-ignite, and release flammable vapour. 2,202 (22). European Patent Pending.

**DE PELIGRO:** Este producto está saturado con Ethylalcohol™ (Isopropanol - 97.5%) CAT Electronic Cleaner. VOC: 75%. Original flammable liquid and vapour. Causes serious eye irritation. Keep away from heat, sparks, open flames, and hot surfaces. No smoking. Keep container tightly closed. Wash thoroughly after handling. If in eyes: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice or attention, in case of fire: Use water spray or fog, foam, carbon dioxide or dry chemical to extinguish. Store in a well-ventilated space. Highly flammable. Contents of container or packaging will ignite, re-ignite, and release flammable vapour. 2,202 (22). European Patent Pending.

**DE PERIGO:** Este produto está saturado com Ethylalcohol™ (Isopropanol - 97.5%) CAT Electronic Cleaner. VOC: 75%. Original flammable liquid and vapour. Causes serious eye irritation. Keep away from heat, sparks, open flames, and hot surfaces. No smoking. Keep container tightly closed. Wash thoroughly after handling. If in eyes: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice or attention, in case of fire: Use water spray or fog, foam, carbon dioxide or dry chemical to extinguish. Store in a well-ventilated space. Highly flammable. Contents of container or packaging will ignite, re-ignite, and release flammable vapour. 2,202 (22). European Patent Pending.

Box Label (Front)

**Card Reader Cleaning Card**

**Use on terminals:**

- EMV/Chip and Pin
- POS Devices
- Manual ATM
- Player Tracking
- Hotel Door Lock
- Access Control
- Pay at the Pump
- Time and Attendance
- Other Swipe and Dip

**Frequency:** Use once per week.

**Instructions:** Insert or swipe card 2 times, flip card over and repeat.

**40 Cards**

CAT: Electronic Cleaner, VOC STD: 75%, Made in the U.S.A.

Box Label (Back)

**Utilice en los terminales:** • EMV / Chip • POS • Cajero automático • Rastreo de Jugador • Cerradura de la puerta del hotel • Pagar en el surtidor • Control de Tiempo y Asistencia • Control de Acceso • Otros de Inserción y Pasaje. Frecuencia de uso: Utilizar una vez a la semana. Instrucciones: Insertar o pasar la tarjeta dos veces, dar la vuelta a la tarjeta y repetir.

**Utiliser sur terminaux:** • Puce EMV • Terminal Point de Vente • DAB Manuel • Serrure de porte d'hôtel • Contrôle d'accès • Automate de paiement à la pompe • Temps et présence • Autre carte magnétique et DIP. Fréquence d'utilisation: Une fois par semaine. Instructions: Insérer la carte dans le lecteur de carte à puce ou glisser la carte dans le lecteur magnétique 2 fois, retourner la carte pour utiliser l'autre extrémité et répéter l'opération. Ce produit est saturé de solution Ethylalcohol 01, Catégorie: Nettoyage Electronique, Standard VOC: 75%.

**Usar em terminais:** • EMV/Chip • POS • Caixa Automático • Rastreamento de Jogadores • Fechadura de Porta de Hotel • Posto de Gasolina • Controle de Horário e Presença • Controle de Acesso • Outros de Inserção e Passagem. Frequência de uso: Usar uma vez por semana. Instruções: Inserir ou passar o cartão duas vezes, virar o cartão e repetir.

**Für den Einsatz an Terminal:** • EMV/Chip and Pin • Point of Sale Geräte • Hotelzimmer-Türer • Zapfgang-Kontrolle • Abrechnungs-Kontrolle • Anwesenheits-Kontrollsysteme, Anwendungshäufigkeit: einmal pro Woche verwenden. Anweisung: Benutzen sie die Karte 2 mal (durchziehen oder einfühen), danach Karte wenden und nochmals 2 mal benutzen.

**製品説明:** • EMV / チップ・POS装置 • 自動販売機 • 選手追跡装置 • ホテルのドアロック装置 • 駐車場の料金徴収装置 • 時刻表装置 • 時刻表装置 • その他挿入型・タッチ型装置 • 週1回使用してください。

**其他说明:** • EMV / 芯片 • POS设备 • 自动售货机 • 选手追踪设备 • 酒店门锁设备 • 停车场收费设备 • 时刻表设备 • 时刻表设备 • 其他插入型/触摸型设备 • 每周一次使用。

# Product Specification (v1)

## Card Reader Cleaning Card



UPC Code: 644218192142


Front of Pouch

For EW3-HSCB40:

### Card Reader Cleaning Card

#### Use on terminals:

- EMV/Chip and Pin
- POS Devices
- Manual ATM
- Player Tracking
- Hotel Door Lock
- Access Control
- Pay at the Pump
- Time and Attendance
- Other Swipe and Dip



Frequency: Use once per week.

Instructions: Insert or swipe card 2 times, flip card over and repeat.



This product is saturated with EZ Clean 01 Solution (Isopropanol - 0.70g). CAT: Electronic Cleaner. VOC STD: 75%. Made in the U.S.A. Waffletechnology is a registered trademark. This product is covered by the following US Patent: 7,732,042 and the Canadian Patent: 2,382,622. European Patent Pending.

Manufactured by KICTeam, Inc. • 1130 Minot Avenue • Auburn, ME 04210 • 1+ (207) 514-7299

Back of Pouch

**FR:** Utiliser sur terminaux: • Puce EMV • Terminal Point de Vente • DAB Manuel • Serrure de porte d'hôtel • Contrôle d'accès • Automate de paiement à la pompe • Temps et présence • Autre carte magnétique et DIP. Fréquence d'utilisation: Une fois par semaine. Instructions: Insérer la carte dans le lecteur de carte à puce ou glisser la carte dans le lecteur magnétique 2 fois, retourner la carte pour utiliser l'autre extrémité et répéter l'opération. Catégorie: Nettoyant électronique, STANDARD VOC: 75 %.

**DE:** Für den Einsatz an Terminals: • EMV/Chip und Pin • Point of Sale Geräte • Hotelzimmerschlösser • Zugangs Kontrolle • Arbeitszeit Kontrolle • Andere Kartensysteme. Anwendungshäufigkeit: einmal pro Woche verwenden. Anleitung: Benutzen sie die Karte 2 mal (durchziehen oder einführen), danach Karte wenden und nochmals 2 mal benutzen. KATEGORIE: Elektronkreiniger, VOC STANDARD: 75%.

**ES:** Utilice en los terminales: • EMV / Chip • POS • Cajero automático • Rastreo de Jugador • Cerradura de la puerta del hotel • Pagar en el surtidor • Control de Tiempo y Asistencia • Control de Acceso • Otros de Inserción y Pasaje. Frecuencia de uso: Utilizar una vez a la semana. Instrucciones: Insertar o pasar la tarjeta dos veces, dar la vuelta a la tarjeta y repetir. CATEGORIA: Limpiador electrónico, NIVEL COV: 75%.

**IT:** Utilizzare per terminali: • EMV/Chip e Pin • Dispositivi POS • ATM Manuale • Player Tracking • Blocco Porte di Hotel • Controllo di Accesso • Pagamento alla Pompa • Elevazione Presenze • Altri dispositivi a strisciamento o Lettori Dip. Frequenza: Utilizzare una volta a settimana. Istruzioni: Inserire o strisciare la carta 2 volte, girare la scheda verso l'alto e ripetere. CATEGORIA: Pulitore Elettronico, STANDARD VOC: 75%.



**FR:** DANGER  
Ce produit est saturé d'une solution EZ Clean 01 (Isopropanol - 0.70g)

**DE:** GEFAHR  
Dieses Produkt ist mit EZ Clean 01 Lösung gesättigt (Isopropanol - 0.70g)

**ES:** PELIGRO  
Este producto está saturado en Solución Limpiadora 01 EZ (Isopropanol - 0.70g)


**IT:** PERICOLO  
Il presente prodotto è saturo di Soluzione EZ Clean 01 (Isopropanol - 0.70g)

Box Label (Front)

### Card Reader Cleaning Card

#### Use on terminals:

- EMV/Chip and Pin
- POS Devices
- Manual ATM
- Player Tracking
- Hotel Door Lock
- Access Control
- Pay at the Pump
- Time and Attendance
- Other Swipe and Dip



Frequency: Use once per week.

Instructions: Insert or swipe card 2 times, flip card over and repeat.

40 Cards



This product is saturated with EZ Clean 01 Solution (Isopropanol - 0.70g). CAT: Electronic Cleaner. VOC STD: 75%. Made in the U.S.A.

Manufactured by KICTeam, Inc. 1130 Minot Avenue • Auburn, ME 04210 • 1+ (207) 514-7299

Box Label (Back)

**FR:** Utiliser sur terminaux: • Puce EMV • Terminal Point de Vente • DAB Manuel • Serrure de porte d'hôtel • Contrôle d'accès • Automate de paiement à la pompe • Temps et présence • Autre carte magnétique et DIP. Fréquence d'utilisation: Une fois par semaine. Instructions: Insérer la carte dans le lecteur de carte à puce ou glisser la carte dans le lecteur magnétique 2 fois, retourner la carte pour utiliser l'autre extrémité et répéter l'opération. Catégorie: Nettoyant électronique, STANDARD VOC: 75 %.

**DE:** Für den Einsatz an Terminals: • EMV/Chip und Pin • Point of Sale Geräte • Hotelzimmerschlösser • Zugangs Kontrolle • Arbeitszeit Kontrolle • Andere Kartensysteme. Anwendungshäufigkeit: einmal pro Woche verwenden. Anleitung: Benutzen sie die Karte 2 mal (durchziehen oder einführen), danach Karte wenden und nochmals 2 mal benutzen. KATEGORIE: Elektronkreiniger, VOC STANDARD: 75%.

**ES:** Utilice en los terminales: • EMV / Chip • POS • Cajero automático • Rastreo de Jugador • Cerradura de la puerta del hotel • Pagar en el surtidor • Control de Tiempo y Asistencia • Control de Acceso • Otros de Inserción y Pasaje. Frecuencia de uso: Utilizar una vez a la semana. Instrucciones: Insertar o pasar la tarjeta dos veces, dar la vuelta a la tarjeta y repetir. CATEGORIA: Limpiador electrónico, NIVEL COV: 75%.

**IT:** Utilizzare per terminali: • EMV/Chip e Pin • Dispositivi POS • ATM Manuale • Player Tracking • Blocco Porte di Hotel • Controllo di Accesso • Pagamento alla Pompa • Elevazione Presenze • Altri dispositivi a strisciamento o Lettori Dip. Frequenza: Utilizzare una volta a settimana. Istruzioni: Inserire o strisciare la carta 2 volte, girare la scheda verso l'alto e ripetere. CATEGORIA: Pulitore Elettronico, STANDARD VOC: 75%.



**FR:** DANGER  
Ce produit est saturé d'une solution EZ Clean 01 (Isopropanol - 0.70g)

**DE:** GEFAHR  
Dieses Produkt ist mit EZ Clean 01 Lösung gesättigt (Isopropanol - 0.70g)

**ES:** PELIGRO  
Este producto está saturado en Solución Limpiadora 01 EZ (Isopropanol - 0.70g)

**IT:** PERICOLO  
Il presente prodotto è saturo di Soluzione EZ Clean 01 (Isopropanol - 0.70g)



# Product Specification (v1)

## Card Reader Cleaning Card



For CW3-HSCB40:

UPC Code: 644218192364

Front of Pouch

**Card Reader Cleaning Card**

**Use on terminals:**

- EMV/Chip and Pin
- POS Devices
- Manual ATM
- Player Tracking
- Hotel Door Lock
- Access Control
- Pay at the Pump
- Time and Attendance
- Other Swipe and Dip

**Frequency:** Use once per week.

**Instructions:** Insert or swipe card 2 times, flip card over and repeat.

**FR** Utiliser sur terminaux: • Puce EMV • Terminal Point de Vente • DAB Manuel • Serrure de porte d'hôtel • Contrôle d'accès • Automate de paiement à la pompe • Temps et présence • Autre carte magnétique et DIP. Fréquence d'utilisation: Une fois par semaine. Instructions: Insérer la carte dans le lecteur de carte à puce ou glisser la carte dans le lecteur magnétique 2 fois, retourner la carte pour utiliser l'autre extrémité et répéter l'opération. Catégorie: Nettoyant électronique, STANDARD VOC: 75 %.

**DE** Für den Einsatz an Terminals: • EMV/Chip und Pin • Point of Sale Geräte • Hotelzimmerschloss • Zugangs Kontrolle • Arbeitszeit Kontrolle • Andere Kartenlesegeräte. Anwendungshäufigkeit: einmal pro Woche verwenden. Anleitung: Benutzen sie die Karte 2 mal (durchziehen oder einführen), danach Karte wenden und nochmals 2 mal benutzen. KATEGORIE: Elektronikreiniger, VOC STANDARD: 75%.

**ES** Utilice en los terminales: • EMV / Chip • POS • Cajero automático • Rastreo de Jugador • Cerradura de la puerta del hotel • Pagar en el surtidor • Control de Tiempo y Asistencia • Control de Acceso • Otros de Inserción y Pasaje. Frecuencia de uso: Utilizar una vez a la semana. Instrucciones: Insertar o pasar la tarjeta dos veces, dar la vuelta a la tarjeta y repita. CATEGORIA: Limpiador electrónico, NIVEL COV: 75%.

**IT** Utilizzare per terminali: • EMV/Chip e Pin • Dispositivi POS • ATM Manuale • Player Tracking • Blocco Porte di Hotel • Controllo di Accesso • Pagamento alla Pompa • Rilievazione Presenze • Altri dispositivi a strisciamento o Lettori Dip. Frequenza: Utilizzare una volta a settimana. Istruzioni: Inserire o strisciare la carta 2 volte, girare la scheda verso l'alto e ripetere. CATEGORIA: Pulitore Elettronico, STANDARD VOC: 75%.

**FR** DANGER  
Ce produit est saturé d'une solution EZ Clean 01 (isopropanol - 0.70g)

**DE** GEFAHR  
Dieses Produkt ist mit EZ Clean 01 Lösung gesättigt (isopropanol - 0.70g)

**ES** PELIGRO  
Este producto está saturado en Solución Limpiadora 01 EZ (isopropanol - 0.70g)

**IT** PERICOLO  
Il presente prodotto è saturo di Soluzione EZ Clean 01 (isopropanol - 0.70g)

**DANGER** Manufactured by KIC Team, Inc. • 1130 Minot Avenue • Auburn, ME 04210 • 1+ (207) 514-7299

Back of Pouch

**FR** Utiliser sur terminaux: • Puce EMV • Terminal Point de Vente • DAB Manuel • Serrure de porte d'hôtel • Contrôle d'accès • Automate de paiement à la pompe • Temps et présence • Autre carte magnétique et DIP. Fréquence d'utilisation: Une fois par semaine. Instructions: Insérer la carte dans le lecteur de carte à puce ou glisser la carte dans le lecteur magnétique 2 fois, retourner la carte pour utiliser l'autre extrémité et répéter l'opération. Catégorie: Nettoyant électronique, STANDARD VOC: 75 %.

**DE** Für den Einsatz an Terminals: • EMV/Chip und Pin • Point of Sale Geräte • Hotelzimmerschloss • Zugangs Kontrolle • Arbeitszeit Kontrolle • Andere Kartenlesegeräte. Anwendungshäufigkeit: einmal pro Woche verwenden. Anleitung: Benutzen sie die Karte 2 mal (durchziehen oder einführen), danach Karte wenden und nochmals 2 mal benutzen. KATEGORIE: Elektronikreiniger, VOC STANDARD: 75%.

**ES** Utilice en los terminales: • EMV / Chip • POS • Cajero automático • Rastreo de Jugador • Cerradura de la puerta del hotel • Pagar en el surtidor • Control de Tiempo y Asistencia • Control de Acceso • Otros de Inserción y Pasaje. Frecuencia de uso: Utilizar una vez a la semana. Instrucciones: Insertar o pasar la tarjeta dos veces, dar la vuelta a la tarjeta y repita. CATEGORIA: Limpiador electrónico, NIVEL COV: 75%.

**IT** Utilizzare per terminali: • EMV/Chip e Pin • Dispositivi POS • ATM Manuale • Player Tracking • Blocco Porte di Hotel • Controllo di Accesso • Pagamento alla Pompa • Rilievazione Presenze • Altri dispositivi a strisciamento o Lettori Dip. Frequenza: Utilizzare una volta a settimana. Istruzioni: Inserire o strisciare la carta 2 volte, girare la scheda verso l'alto e ripetere. CATEGORIA: Pulitore Elettronico, STANDARD VOC: 75%.

**FR** DANGER  
Ce produit est saturé d'une solution EZ Clean 01 (isopropanol - 0.70g)

**DE** GEFAHR  
Dieses Produkt ist mit EZ Clean 01 Lösung gesättigt (isopropanol - 0.70g)

**ES** PELIGRO  
Este producto está saturado en Solución Limpiadora 01 EZ (isopropanol - 0.70g)

**IT** PERICOLO  
Il presente prodotto è saturo di Soluzione EZ Clean 01 (isopropanol - 0.70g)

Box Label (Front)

**Card Reader Cleaning Card**

**Use on terminals:**

- EMV/Chip and Pin
- POS Devices
- Manual ATM
- Player Tracking
- Hotel Door Lock
- Access Control
- Pay at the Pump
- Time and Attendance
- Other Swipe and Dip

**Frequency:** Use once per week. **40 Cards**

**Instructions:** Insert or swipe card 2 times, flip card over and repeat.

**FR** Utiliser sur terminaux: • Puce EMV • Terminal Point de Vente • DAB Manuel • Serrure de porte d'hôtel • Contrôle d'accès • Automate de paiement à la pompe • Temps et présence • Autre carte magnétique et DIP. Fréquence d'utilisation: Une fois par semaine. Instructions: Insérer la carte dans le lecteur de carte à puce ou glisser la carte dans le lecteur magnétique 2 fois, retourner la carte pour utiliser l'autre extrémité et répéter l'opération. Catégorie: Nettoyant électronique, STANDARD VOC: 75 %.

**DE** Für den Einsatz an Terminals: • EMV/Chip und Pin • Point of Sale Geräte • Hotelzimmerschloss • Zugangs Kontrolle • Arbeitszeit Kontrolle • Andere Kartenlesegeräte. Anwendungshäufigkeit: einmal pro Woche verwenden. Anleitung: Benutzen sie die Karte 2 mal (durchziehen oder einführen), danach Karte wenden und nochmals 2 mal benutzen. KATEGORIE: Elektronikreiniger, VOC STANDARD: 75%.

**ES** Utilice en los terminales: • EMV / Chip • POS • Cajero automático • Rastreo de Jugador • Cerradura de la puerta del hotel • Pagar en el surtidor • Control de Tiempo y Asistencia • Control de Acceso • Otros de Inserción y Pasaje. Frecuencia de uso: Utilizar una vez a la semana. Instrucciones: Insertar o pasar la tarjeta dos veces, dar la vuelta a la tarjeta y repita. CATEGORIA: Limpiador electrónico, NIVEL COV: 75%.

**IT** Utilizzare per terminali: • EMV/Chip e Pin • Dispositivi POS • ATM Manuale • Player Tracking • Blocco Porte di Hotel • Controllo di Accesso • Pagamento alla Pompa • Rilievazione Presenze • Altri dispositivi a strisciamento o Lettori Dip. Frequenza: Utilizzare una volta a settimana. Istruzioni: Inserire o strisciare la carta 2 volte, girare la scheda verso l'alto e ripetere. CATEGORIA: Pulitore Elettronico, STANDARD VOC: 75%.

**FR** DANGER  
Ce produit est saturé d'une solution EZ Clean 01 (isopropanol - 0.70g). CAT: Electronic Cleaner, VOC STD: 75%. Made in the U.S.A.

Manufactured by KIC Team, Inc. • 1130 Minot Avenue • Auburn, ME 04210 • 1+ (207) 514-7299

Box Label (Back)

**FR** Utiliser sur terminaux: • Puce EMV • Terminal Point de Vente • DAB Manuel • Serrure de porte d'hôtel • Contrôle d'accès • Automate de paiement à la pompe • Temps et présence • Autre carte magnétique et DIP. Fréquence d'utilisation: Une fois par semaine. Instructions: Insérer la carte dans le lecteur de carte à puce ou glisser la carte dans le lecteur magnétique 2 fois, retourner la carte pour utiliser l'autre extrémité et répéter l'opération. Catégorie: Nettoyant électronique, STANDARD VOC: 75 %.

**ES** Utilice en los terminales: • EMV / Chip • POS • Cajero automático • Rastreo de Jugador • Cerradura de la puerta del hotel • Pagar en el surtidor • Control de Tiempo y Asistencia • Control de Acceso • Otros de Inserción y Pasaje. Frecuencia de uso: Utilizar una vez a la semana. Instrucciones: Insertar o pasar la tarjeta dos veces, dar la vuelta a la tarjeta y repita. CATEGORIA: Limpiador electrónico, NIVEL COV: 75%.

**FR** DANGER  
Ce produit est saturé d'une solution EZ Clean 01 (isopropanol - 0.70g). CAT: Electronic Cleaner, VOC STD: 75%. Made in the U.S.A.

Manufactured by KIC Team, Inc. • 1130 Minot Avenue • Auburn, ME 04210 • 1+ (207) 514-7299

EZ Clean 01 (isopropanol)  
See Material Safety Data Sheet  
Danger! Flammable  
Irritant Eyes

EZ Clean 01 (isopropanol)  
Vor Fliche Signalisierue  
Danger! Inflammable  
Irriti Les Yeux

6 44218192364

# Product Specification (v1)

## Card Reader Cleaning Card



UPC Code: 644218192524


Front of Pouch

For AW3-HSCB40:

### Card Reader Cleaning Card

#### Use on terminals:

- EMV/Chip and Pin
- POS Devices
- Manual ATM
- Player Tracking
- Hotel Door Lock
- Access Control
- Pay at the Pump
- Time and Attendance
- Other Swipe and Dip



Frequency: Use once per week.

Instructions: Insert or swipe card 2 times, flip card over and repeat.



This product is saturated with EZ Clean 01 Solution (Isopropanol - 0.70g). CAT: Electronic Cleaner, VOC STD: 75%. Made in the U.S.A. Waffletechnology® is a registered trademark. This product is covered by the following US Patent: 7,732,040 and the Canadian Patent: 2,562,622. European Patent Pending.

DANGER

Manufactured by KIC Team, Inc. • 1130 Minot Avenue • Auburn, ME 04210 • 1+ (207) 514-7299

Back of Pouch

**FR** Utiliser sur terminaux: • Puce EMV • Terminal Point de Vente • DAB Manuel • Serrure de porte d'hôtel • Contrôle d'accès • Automate de paiement à la pompe • Temps et présence • Autre carte magnétique et DIP. Fréquence d'utilisation: Une fois par semaine. Instructions: Insérer la carte dans le lecteur de carte à puce ou glisser la carte dans le lecteur magnétique 2 fois, retourner la carte pour utiliser l'autre extrémité et répéter l'opération. Catégorie: Nettoyant électronique, STANDARD VOC: 75%.

**DE** Für den Einsatz an Terminals: • EMV/Chip und Pin • Point of Sale Geräte • Hotelzimmerschloss • Zugangs Kontrolle • Arbeitszeit Kontrolle • Andere Kartensysteme. Anwendungshäufigkeit: einmal pro Woche verwenden. Anleitung: Benutzen sie die Karte 2 mal (durchziehen oder einführen), danach Karte wenden und nochmals 2 mal benutzen. KATEGORIE: Elektronikreiniger, VOC STANDARD: 75%.

**ES** Utilice en los terminales: • EMV / Chip • POS • Cajero automático • Rastreo de Jugador • Cerradura de la puerta del hotel • Pagar en el surtidor • Control de Tiempo y Asistencia • Control de Acceso • Otros de Inserción y Pasaje. Frecuencia de uso: Utilizar una vez a la semana. Instrucciones: Insertar o pasar la tarjeta dos veces, dar la vuelta a la tarjeta y repetir. CATEGORIA: Limpiador electrónico, NIVEL COV: 75%.

**IT** Utilizzare per terminali: • EMV/Chip e Pin • Dispositivi POS • ATM Manuale • Player Tracking • Blocco Porte di Hotel • Controllo di Accesso • Pagamento alla Pompa • Rilevazione Presenze • Altri dispositivi a strisciamento o Lettori Dip. Frequenza: Utilizzare una volta a settimana. Istruzioni: Inserire o strisciare la carta 2 volte, girare la scheda verso l'alto e ripetere. CATEGORIA: Pulitore Elettronico, STANDARD VOC: 75%.



**FR** DANGER  
Ce produit est saturé d'une solution EZ Clean 01 (Isopropanol - 0.70g)

**DE** GEFAHR  
Dieses Produkt ist mit EZ Clean 01 Lösung gesättigt (Isopropanol - 0.70g)

**ES** PELIGRO  
Este producto está saturado en Solución Limpiadora 01 EZ (Isopropanol - 0.70g)


**IT** PERICOLO  
Il presente prodotto è saturo di Soluzione Limpiadora 01 (Isopropanol - 0.70g)

Box Label (Front)

### Card Reader Cleaning Card

#### Use on terminals:

- EMV/Chip and Pin
- POS Devices
- Manual ATM
- Player Tracking
- Hotel Door Lock
- Access Control
- Pay at the Pump
- Time and Attendance
- Other Swipe and Dip



Frequency: Use once per week.

Instructions: Insert or swipe card 2 times, flip card over and repeat.

40 Cards



This product is saturated with EZ Clean 01 Solution (Isopropanol - 0.70g). CAT: Electronic Cleaner, VOC STD: 75%. Made in the U.S.A.

DANGER

Manufactured by KIC Team, Inc. • 1130 Minot Avenue • Auburn, ME 04210 • 1+ (207) 514-7299

Box Label (Back)

**FR** Utiliser sur terminaux: • Puce EMV • Terminal Point de Vente • DAB Manuel • Serrure de porte d'hôtel • Contrôle d'accès • Automate de paiement à la pompe • Temps et présence • Autre carte magnétique et DIP. Fréquence d'utilisation: Une fois par semaine. Instructions: Insérer la carte dans le lecteur de carte à puce ou glisser la carte dans le lecteur magnétique 2 fois, retourner la carte pour utiliser l'autre extrémité et répéter l'opération. Catégorie: Nettoyant électronique, STANDARD VOC: 75%.

**ES** Utilice en los terminales: • EMV / Chip • POS • Cajero automático • Rastreo de Jugador • Cerradura de la puerta del hotel • Pagar en el surtidor • Control de Tiempo y Asistencia • Control de Acceso • Otros de Inserción y Pasaje. Frecuencia de uso: Utilizar una vez a la semana. Instrucciones: Insertar o pasar la tarjeta dos veces, dar la vuelta a la tarjeta y repetir. CATEGORIA: Limpiador electrónico, NIVEL COV: 75%.

